



THULE[®]
SWEDEN

PROFESSIONAL

**Lastholdersystemet
udviklet til professionelle**



We make your van work smarter

Det rå tidsbesparende system

Thule Professional er et lastholdersystem fra verdens førende inden for transport af udstyr. Alle dele i systemet, herunder hver enkelt komponent og det valgte materiale, er grundigt undersøgt og testet – og klar til professionel anvendelse. Resultatet er et fleksibelt og tidsbesparende system, der sikkert og nemt opfylder dine specielle krav lang tid fremover. Så find den løsning, der er den perfekte for dig.

Thule Materialeboks 317 er den perfekte løsning til sikkert og bekvemt at transportere rør af en længde på op til 3 meter.

Thule Professional stigeholdere har smarte løsninger til sikkert og nemt at transportere alle typer stiger – spar din ryg, og spar tid.

Alle produkter er ergonomisk designet til at undgå skader og til at gøre af- og pålæsning samt transport mere sikker.



Indhold

Det rå tidsbesparende system	2-3
Fordele ved Thule Professional	4-5
Lastholdere	6-7
Stigeholdere	8-11
Løsninger til transport af rør (og anden last)	12-15
Laststop og tilbehør	16-19
Markiser/beskyttelse mod vind og vej	20
Tekniske oplysninger	21-23

Robuste og funktionelle laststop holder plader, brædder og anden uhåndterlig last på plads. Let at sætte fast og justere.

Thule Professional er et integreret lastholdersystem, der har alt, hvad du behøver for sikker og bekvem transport i forbindelse med arbejdet.



Varevognen er udstyret med:
Thule Materialeboks 317
Thule stigeholder 330
Thule Vipbare LastStop 315
Thule Skraldetøjle 323



Fordelene er åbenlyse

Alle produkterne og delene i Thule Professional produkt-sortimentet er udviklet, designet og fremstillet specifikt til professionel brug under barske betingelser. Det robuste aluminiumsdesign og den høje kvalitet sikrer rigtig lang levetid. Systemets fleksibilitet giver dig mulighed for at finde den perfekte transportløsning, som opfylder alle dine behov. Fordelene ved Thule Professional viser sig ved nærmere øjesyn.

Det er tids- besparende

Thules udviklingsfilosofi er baseret på at finde enkle og tidsbesparende løsninger til hvert enkelt specifikke transportbehov. Hvis du lægger dit udstyr af og på flere gange om dagen, kan Thule Professional hjælpe dig spare kostbar tid, som du kan bruge til at arbejde og forbedre effektiviteten. Din investering i et Thule Professional lastholdersystem vil være betalt tilbage inden for kort tid.



Det er holdbart

Hvert enkelt produkt i Thule Professional sortimentet har været igennem omfattende test, herunder varme-/kulde-, uv-, korrosions-, holdbarhedstest osv. Vi tester funktionalitet, brugervenlighed og produktsikkerhed. Alle materialer er omhyggeligt udvalgt på baggrund af kriterier om sikkerhed, nem anvendelse og holdbarhed. Derfor giver vi 5 års garanti på alle produkter i Thule Professional sortimentet.

3 *års garanti
years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie*

Det er sikkert

For at sikre os, at produkterne kan modstå virkelig ekstrem last, bliver de udsat for den skrappeste testning. De er også tilpasset i henhold til City Crash-standarden. City Crash-testen er en metode til test af produkter i henhold til ISO-standarden samt DIN-standard 75302. Tilpasning af produkterne til City Crash-standarden er en vigtig del af vores holdning til sikkerhed.

CITY CRASH

Complies with **new** DIN/ISO norm

Start med grundlaget for Thules dynamiske platform

Det hele begynder her. Thule lastholderen er grundlaget for den dynamiske platform til transport af din professionelle last. Det unikke design gør det muligt at montere mange forskellige typer tilbehør og på den måde tilpasse det til dine behov og arbejdsbetingelser. Det er solidt bygget i alle detaljer ved brug af let, meget robust aluminium og avancerede polymermaterialer – bevist at kunne holde til professionel brug og med lang levetid.



Passer til alle arbejdskøretøjer

Eftersom alle arbejdskøretøjer har forskellige tagdesign, har vi udviklet forskellige sæt af lastholderfødder til perfekt montering på alle typer tag. Det eneste, du behøver at vide for at få din komplette professionelle lastholder, er vognens mærke, model og år. Se Thule Professional Fit Guide.

Testet og godkendt til virkelig tung last

Thule Heavy-Duty Bar er testet og godkendt i henhold til ISO-standarder, og hver stang er designet til at bære en last på op til 50 kg, dvs. 200 kg, hvis du monterer fire stænger. Heavy-Duty Bar'ens aerodynamiske design betyder et minimum af vindmodstand og dermed bedre brændstoføkonomi.



3 års garanti
years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie



CITY CRASH
Complies with **new** DIN/ISO norm



Thules unikke design med tre skinner åbner op for alle mulige løsninger

Thule Heavy-Duty Bar har et smart design med tre T-spor. Det giver stor fleksibilitet og gør det muligt at kombinere en række forskellige typer af tilbehør, som kan bruges uafhængigt af hinanden eller sammen. Nedenfor kan du se nogle få eksempler på, hvordan man får mest ud af dette smarte design.

1. Øverste T-spor

I den øverste skinne kan du f.eks. montere Thule Last-Stop, Thule Vipbar Stigeholder osv. Det tager bare få sekunder at montere udstyret. Nemt at glide på plads og låse.



2. Bagerste T-spor

I det bagerste T-spor kan du meget let skifte mellem Thule Roller, Thule Vipbare LastStop og Thule Øjebolt. De kan også monteres sammen! Og du har oversiden af Thule Heavy-Duty Bar fri til din last.

3. Nederste T-spor

Det nederste T-spor anvendes til at fastgøre lastholderfødderne i stangen. T-sporsdesignet giver dig også mulighed for at bruge længere stænger, så du kan beslutte, hvor meget ekstra længde du har brug for til en last eller til andre Thule Professional produkter (f.eks. Thule Markise 326-328 eller Materialeboks 317).



Hvad med lidt hjælp til at laste stigen?

Hvor mange gange om dagen på- og aflaster du stiger fra bilens tag? og hvordan har ryggen det om aftenen? For at spare både din ryg og kostbar tid har Thule udviklet stigeholdere og en Rulle Forlænger, der hjælper dig med læsningen.




Stigeholderne, der sparer tid og din ryg

Thule Vipbar Stigeholder 311 er en smart løsning til transport af stiger, der gør det muligt at laste stigerne på taget af dit køretøj uden belastning af din ryg. Træk ganske enkelt stigeholderen ud fra taget og vip den ned i en let tilgængelig og ergonomisk højde. Der er ingen grund til at strække dig ind over taget på køretøjet for at fastgøre stigerne, og det hele tager bare få sekunder. En anden stigeholder, der er nem at håndtere, er Thule Stigeholder 330, som har samme unikke fastgørelsesløsning som Thule Vipbar Stigeholder 311.



Thule Vipbar Stigeholder 311

Designet med en innovativ forlængerfunktion, som vipper ned langs siden af køretøjet, og som gør af- og pålæsning overraskende hurtig, nem og sikker. En låsemekanisme med en bred og solid gummiem fastholder stigen nemt og sikkert. Materiale: Aluminium. Snaplåsrem. Lastkapacitet 50 kg/tredelte skydestiger. Thule Ladder Step Adapter 310 er inkluderet til brug, når trinnene er forskudt.



Bare vip ned og læs stigen på.



Hurtig og nem fastgørelse med låsemekanismen.



Smart udtræksfunktion Thule Vipbar Stigeholder 311 kan trækkes ud fra taget og vippes ned på siden af køretøjet, hvilket giver dig en bekvem læsehøjde. Når du har læsset og sikret stigerne, skubber du simpelthen stigeholderen tilbage på taget.



Thule Stigeholder 330

Stigeholder, der er nem at håndtere, med en unik stige-
fastgørelse til hurtig og let af- og pålæsning. Thule Stigeholder
330 er udstyret med en unik fastgørelsesløsning baseret på
brede og solide remme med en låsemekanisme til hurtig og
nem af- og pålæsning. Et sæt består af
2 remmekanismer og 4 laststop.



Hurtig og nem fastgørelse
med låsemekanismen.



Nemt at ændre stige-
holderne til at transportere
andre genstande.

+ Ekstraudstyr

Thule Stigetrin Adapter 310

Nyttigt tilbehør, når stigetrinnene ikke
svarer til stigeholderen (afhænger af
stigetype og køretøj).



Thule Roller 334/335

Gør det meget nemt at læsse stiger, brædder og andre
lange genstande. Lasten "rulles" simpelthen op på taget.
Nem at montere i den bagerste T-skinne i
Thule Heavy-Duty Bar.



Thule Rulle Forlænger 340

Tilbehøret, der gør af- og pålæsning nemmere – og
samtidig beskytter taget – takket være en integreret last-
rulle. Nem at tilpasse fremad og bagud, så lastrullen er i
niveau med tagets bagkant. Monteres under tagstangen,
og frigør øverste og bagerste T-skinne til andet Thule
Professional tilbehør.







Hvordan transporterer du for eksempel rør med forskellige dimensioner og længder?

Transport af rør på køretøjets tag kræver nerver af stål – eller smarte transportløsninger. Thule har udviklet fleksible og sikre løsninger, der tager sig af og strukturerer de fleste transporter, der omfatter rør og byggematerialer af alle dimensioner. Vi kan også tilbyde en transportløsning, der kan låses, f.eks. når du transporterer værdifulde kobberrør.

Thule Materialeboks beskytter dine rør på den mest sikre måde

Thule Materialeboks 317 tager sig af nogle få af de mest enerverende sider af læsning af rør og lignende genstande. Læsning og transport af rør har faktisk aldrig været nemmere. Thule Materialeboks 317 kan låses, så rørene er sikre under transporten, og tyveri er vanskeligere. Ved at montere en flytbar midtervæg kan du desuden adskille lange og korte rør. Til meget lange rør og andre lange genstande har vi udviklet en ny, fleksibel løsning: Thule Front Load Stop 321 til brug sammen med Thule Side Profiles 322.



Låsbar snaplås



Thule Materialeboks 317

Dette er den perfekte løsning til sikker og bekvem transport af rør. Boksen er fremstillet af børstet rustfrit stål, og den har dobbelte åbninger for at lette af- og pålæsning af rørene. Boksen lukkes ved hjælp af låsbare snaplåse. Har plads til rør af en længde på op til 3 meter.

+ Ekstraudstyr

Thule Box Vægadskillelse 318

Midtervæggen og en wire giver dig mulighed for at adskille korte og lange rør. Ved opbevaring af rør af forskellig længde i adskilte rum undgår du problemet med, at korte rør "forsvinder" i den ene ende af boksen. Du bruger wiren til at trække rørene ud.



Thule Front Load Stop System – til sikker transport af last på op til 6 meter

Modulsystemet giver dig mulighed for at skabe din egen sikre transportløsning til mere uhåndterlig last. Start med et Thule Front Stop 321, og vælg så Thule Side Profiles 322 til at få den længde, du har brug for. Et fremragende supplement til Thule Materiale Box 317, hvis du skal transportere rør mere end 3 meter lange, eller hvis du har større diametre.



Thule Front Load Stop 321

Dette sikkerhedstilbehør er nemt at montere, og det er fremstillet af en holdbar og beskyttende polymer. City Crash-testet og -godkendt på grund af stødplade bag plastikafskærmning. To specielle Ratchet Tie Downs til Thule Side Profiles 322 er inkluderet til at sikre lasten. (Skal kombineres med Thule Side Profiles 322 for at tilpasses køretøjets/lastens længde).

Thule Side Profiles 322

Ved at bruge sideprofilerne, der findes i længder på 1,5 meter, kan du få nøjagtigt den lastholderløsning, du har brug for. Kan kombineres for at transportere last på op til 6 meter med en maksimal vægt på 100 kg. (Skal kombineres med Thule Front Load Stop 321).



⊕ Ekstraudstyr

Thule Roller 336

Dette specialudstyr gør det nemt at læsse lange genstande, f.eks. lange rør, brædder osv., op på Thule Front Load Stop. Lasten "rulles" simpelthen op og sikres. (Thule Roller 336 kan kun kombineres med Thule Side Profiles 322). Fås også som Thule Roller 334/335 til Thule Heavy-Duty Bar.



Kan du laste taget på dit køretøj både hurtigt og sikkert?

Du ved, hvor vanskeligt det kan være at sikre tømmer eller andre materialer på taget af køretøjet. Vi har løst problemet ved at udvikle unikke laststop, der glider og kan klappes sammen, som holder plader, brædder og andet materiale på plads og som ikke generer ved læsning – nemme at håndtere og justere præcist til den plads, der er brug for til lasten.

Desuden giver Thule Skraldetajler og Thule Øjebolte dig mulighed for nemt at sikre lasten. Til at beskytte køretøjets bagende og gøre læsning nemmere har vi individuelle Rollers eller en integreret Roller i en laststangsforlænger.






Thules forslag til at forenkle lastning og fastgøre lasten

Produkterne i Thule Professional er perfekte eksempler på vores filosofi: kreativitet, teknologisk innovation og sikkerhed, og sidst, men ikke mindst, vores produkter sparer dig tid.

Thule Vipbar LastStop 315

Unikke, patenterede laststop, der simpelthen foldes ned ved pålæsning, aflæsning, eller når de ikke er i brug. Nem justering til siden via vippemekanismen – når de foldes op, holder de lasten forsvarligt på plads. Skal helst monteres i den bagerste T-skinne i Thule Heavy-Duty Bar.



Vippefunktion til let af- og pålæsning.



Let at flytte til justering i overensstemmelse med lastens type og bredde.



Tre forskellige positioner:

1. Sikret position
2. Justerbar position
3. Position til let læsning + transportposition, som giver mindre vindmodstand

Ved montage i den bagerste T-skinne af stangen er den øverste T-skinne fri til montering af andet tilbehør.





Thule LastStop 314

Robust og funktionelt laststop, som holder lasten forsvarligt på plads og forhindrer, at den flytter sig. Let at sætte fast og justere. Gribevenligt håndtag til nemmest mulige justering. Skal monteres i den i det øverste T-spor i Thule Heavy-Duty Bar.



Let at flytte til justering i overensstemmelse med lastens type og bredde.



Thule Skraldetøjle 323

Sikrer hurtig og sikker fastgørelse af last fra stiger til brædder. Består af to dele: Remme på 4,1 m og 0,4 m med S-kroge i stål. Ideel til brug sammen med Thule Øjebolt 320.



Thule Øjebolt 320

Kan monteres i hvilken som helst af T-skinne i Thule Heavy-Duty Bar. Du sikrer lasten ved brug af Eye Bolt og Ratchet Tie Down. Ideel til brugsammen med Thule Skraldetøjle 323.



Thule Roller 334/335

Dette tilbehør gør det nemmere at læsse stiger, brædder og andre lange genstande. Lasten "rulles" simpelthen op på taget. Nem at montere i den bagerste T-skinne i Thule Heavy-Duty Bar.



Thule Rulle Forlænger 340

Tilbehøret, der gør af- og pålæsning nemmere – og samtidig beskytter taget – takket være en integreret lastrulle. Nem at tilpasse fremad og bagud, så rullen er i niveau med tagets bagkant. Monteres under tagstangen, og frigør øverste og bagerste T-skinne til andet Thule Professional tilbehør.



Lad ikke vejret stoppe arbejdet

Sommertider skinner solen ubarmhjertigt, og sommetider er det regnvejr. Uanset vejret vil Thule Professional Markise ikke lade det afbryde dit arbejde. Den er nem at montere på siden af køretøjet og kan rulles ud, når vejret er dårligt – den rulles ind lige så nemt, når vejret bliver godt igen.



Thule Markise 326/327/328

Thule Markise er monteret på tagstængerne og rulles ud langs siden af køretøjet. Den lavet af aluminiumsprofiler og et holdbart, vejrbestandigt og PVC-lamineret stof, som også beskytter mod uv-stråler. Markisen fås i længder fra 2,6-3,5 m, som passer til de fleste køretøjer. Smarte, justerbare ben integreret i frontprofilen giver mere plads og stabilitet, når markisen er i brug. Benene kan desuden monteres på køretøjet med Thule Markise Adapter 347.

Thule Markise Adapter 347

Brug denne adapter til at fastgøre markisens ben til køretøjets side – i situationer, hvor du ikke har fast grund under fødderne eller arbejder ved siden af et hul.



Thule Heavy-Duty Bars



Navn	Thule Heavy-Duty Bar	Thule Heavy-Duty Bar	Thule Heavy-Duty Bar	Thule Heavy-Duty Bar	Thule Heavy-Duty Bar	Thule Heavy-Duty Bar
Varenummer (2 stk.)	390	391	392	393	394	395
Varenummer (1 stk.)	3901	3911	3921	3931	3941	3951
Længde (cm)	120	135	150	175	200	220

Pakker med Thule Fodsæt til Heavy-Duty Bars

Til køretøjer med indbyggede fixpoints



Til køretøjer med tagrælinger



Til køretøjer med fastgørelse i dørrammen



Til køretøjer med tagreder



Navn	Thule Rapid Fixpoint XT	Thule Rapid Fixpoint XT Low	Thule Rapid Crossroad	Thule Rapid Railing	Thule Rapid System	Thule Gutter Foot	Thule Gutter Foot	Thule Gutter Foot
Varenummer (4 stk.)	751	753	775	757	750	9511/9512	9521/9522	9531
Varenummer (2 stk.)	7511	7531						
Lastkapacitet, pr. par stænger (kg) ¹	100	100	100	100	75	100	100	100
Fodhøjde (cm) ²	9,5	5,2	5,5	7,5	14	15	20	28
Lås	•	•	•	•	Tilbehør 544	Tilbehør 527		
Kræver monteringsæt	•	•			•			
Behov for værktøjsnøgle 379					•			
TÜV-godkendt	•	•	•	•	•	•	•	•
Overholder City Crash-standard	•	•	•	•				
Diverse	Se Thule Professional Guide for kombination med et monteringsæt.		Rælingsstørrelse 20-68 mm	Rælingsstørrelse 22-55 mm	Se Thule Professional Guide for kombination med et monteringsæt.			

¹ Maksimal belastning er den maksimalt godkendte vægt for den enkelte lastholdertype. Find bilens maksimale vægtbegrænsning i bilens håndbog.

² Fodhøjde er afstanden fra fodens basis op til toppen af stangen. Bemærk: for afstande til underkanten af stangen fratrækkes 27 mm for Heavy-Duty Bar.

Thule Markiser



Navn	Thule Markise 326	Thule Markise 327	Thule Markise 328
Produktlængde (cm)	260	300	350
Forlængelse (cm):	200	250	250
Støttebenenes længde (cm)	179	219	268
Materiale	Aluminium og rivebestandigt stof i lamineret PVC.	Aluminium og rivebestandigt stof i lamineret PVC.	Aluminium og rivebestandigt stof i lamineret PVC.
Anbefalet ekstraudstyr	347 til fastgørelse af benene til køretøjet.	347 til fastgørelse af benene til køretøjet.	347 til fastgørelse af benene til køretøjet.
Diverse	Håndtag inkluderet. 3 laststænger påkrævet.	Håndtag inkluderet. 3 laststænger påkrævet.	Håndtag inkluderet. 3 laststænger påkrævet.

Thule Stigeholdere

Thule Vipbar Stigeholder 311

Designet med en innovativ forlængerfunktion, som vipper ned langs siden af køretøjet, og som gør af- og pålæsning overraskende hurtig, nem og sikker.



Thule Stigeholder 330

Har en unik fastgørelsesløsning baseret på solide remme med en låsemekanisme til hurtig og nem af- og pålæsning.



Thule Stigetrin Adapter 310

Nyttigt tilbehør, når stigetrinnene ikke svarer til stigeholderen (afhænger af stigetype og køretøj).



Navn	Thule Vipbar Stigeholder 311	Thule Stigeholder 330	Thule Stigetrin Adapter 310
Lastkapacitet (kg)	50	50	
Materiale	Aluminium. Avanceret og holdbar polymer.	Avanceret og holdbar polymer.	Stålrør med skumbeskyttelse.
Anbefalet ekstraudstyr		Thule Rulle Forlænger 340, Thule Stigetrin Adapter 310	
TÜV-godkendt	•	•	•
Overholder City Crash-standard	•	•	
Diverse	Hængelås til låsning af stige og holder er inkluderet. Thule Stigetrin Adapter 310 er inkluderet.	Består af 4 laststop og 2 låsemekanismer.	Til brug sammen med Thule Vipbar Stigeholder 311 (er inkluderet), Thule Stigeholder 330.

Thule Materialeboks, Front Load Stop System

Thule Materialeboks 317

Designet med dobbelte åbninger, som gør læsning og transport af rør overraskende hurtig og nem.




Thule Front Load Stop System 321/322

Med kapacitet til rør af længder på 3-6 meter. Består af Thule Front Load Stop (321) og Thule Side Profiles (322). Muligt at montere en Thule Roller (336) på endesektionen.

1. Thule Front Stop 321
2. Thule Side Profiles 322
3. Thule Roller 336



Navn	Thule Materialeboks 317	Thule Front Load Stop 321	Thule Side Profile 322
Lastkapacitet (cm)	320x22x12	33x20	150x30
Materiale	Børstet, rustfrit stål.	Stødbestandig frontstålplade med plastikafskærmning.	Aluminiumsideplade med stænger med stålcenter.
Lastkapacitet (kg)	50	100 med 3 Heavy-Duty Bars, 75 med 2 Heavy-Duty Bars	100 med 3 Heavy-Duty Bars, 75 med 2 Heavy-Duty Bars
Anbefalet ekstraudstyr	Thule Box Vægadskillelse 318 med wire giver dig mulighed for at adskille korte og lange rør.	Thule Roller 336	Thule Roller 336 (se tabel på side 23)
TÜV-godkendt	•	•	•
Overholder City Crash-standard	•	•	•
Diverse	Monteres omkring Thule Heavy-Duty Bar og firkantede stænger (monteringsbeslag med bøjleskrue). Integreret lås.	Er monteret i den bagerste T-skinne i Thule Heavy-Duty Bar. Monteres omkring firkantede stænger med tilbehør 346. To specielle Ratchet Tie Downs er inkluderet. Skal kombineres med Thule Side Profiles 322.	Er monteret i den bagerste T-skinne i Thule Heavy-Duty Bar. Monteres omkring Thule Square Bars med tilbehør 346. Skal kombineres med Thule Front Load Stop 321.



Find din lastholder i Købsguiden på www.thuleprofessional.com

Du skal blot bruge mærke, model og år på dit køretøj – og derefter følge anbefalingerne i vores Fit Guide. Det er, hvad du behøver for at skabe et lastholdersystem, der opfylder dine specielle behov og arbejdsbetingelser.

Thule LastStop

Thule Vipbar LastStop 315

Holder lasten forsvarligt på plads, og giver samtidig en unik mulighed for sammenfoldning, så de kan vippe ned, når de ikke er i brug eller ved læsning.



Thule LastStop 314

En holdbar, hurtigt monteret løsning, der forsvarligt holder lasten på plads og forhindrer, at den flytter sig, og er samtidig nem at justere.



Navn	Thule Vipbar LastStop 315	Thule LastStop 314
Højde (cm)	17	15
Materiale	Kraftig plastmateriale	Kraftig plastmateriale
Anbefalet ekstraudstyr	Thule Thule Skraldetalje 323, Thule Øjebolt 320	Thule Thule Skraldetalje 323, Thule Øjebolt 320
TÜV-godkendt	•	•
Diverse	Monteres i det bagerste T-spor i Thule Heavy-Duty Bar.	Monteres i det bagerste T-spor i Thule Heavy-Duty Bar.

Thule Roller, Rulle Forlænger

Thule Roller 334/335

Gør læsning af lange genstande, f.eks. stiger og brædder, meget lettere og beskytter samtidig køretøjets top og bagende.



Thule Roller 336

Gør læsning af lange genstande, f.eks. stiger og brædder, meget lettere og beskytter samtidig køretøjets top og bagende.



Thule Rulle Forlænger 340

Forlænger tagsystemet og giver nem adgang til taget fra køretøjets bagende med en integreret lastrulle. Monteres under Thule Heavy-Duty Bars, som betyder, der er plads til andet tilbehør på den øverste og bagerste T-skinne. Kan også monteres på firkantede stænger.



Navn	Thule Roller 334	Thule Roller 335	Thule Roller 336	Thule Rulle Forlænger 340
Længde (cm)	65	110	30	Roller 65 (ramme 180x74)
Materiale	Aluminiumsprofil, dækket med blød plastik (*TPE) overflade.		Aluminiumsprofil, dækket med blød plastik (*TPE) overflade.	Stålramme og aluminiumsprofil, dækket med blød plastik (*TPE) overflade.
Lastkapacitet (kg)	100		100	75
TÜV-godkendt	•		•	•
Diverse	Monteres i den bagerste T-skinne i Thule Heavy-Duty Bar. Kan ikke bruges sammen med Thule Stigeholder 330.		Kan kun monteres på endesektionen af Thule Side Profile 322.	Kan monteres under Thule Heavy-Duty Bar. Beslag til firkantede stænger er inkluderet.

Thule Accessories

Thule Øjebolt 320

Sikrer lasten ved brug af Øjebolt og Skraldetalje. Størrelse: M 8. Materiale: Stål. Sæt med 2.




Thule Skraldetalje 323

Sikrer hurtig og sikker fastgørelse af last fra stiger til brædder. Størrelse: 40 + 410 cm. Materiale: Polyester med S-kroge i stål. Trækstyrke 1.300 kg. Lastkapacitet 650 kg.



Find flere oplysninger på www.thule.com

Thule Professional er et fuldt integreret system, der nemt kan skræddersys til lige netop dine behov og din måde at arbejde på. Se vores udvalg til professionel brug på vores websted, og begynd med at vælge den rigtige lastholder i vores brugervenlige Fit Guide. Du kan også finde den nærmeste forhandler af Thule Professional på webstedet.



www.modul-system.com